




นางสาวนีย์ ดาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต

6 มาตรการหลัก


รองรับการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา

DMHT-RC

1 **D** (Distancing) เว้นระยะห่าง
เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
อย่างน้อย 1-2 เมตร



2 **M** (Mask Wearing) สวมหน้ากาก
สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา



3 **H** (Hand Washing) ล้างมือ
ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่และน้ำ
นาน 20 วินาที หรือใช้เจลแอลกอฮอล์



4 **T** (Testing) คัดกรองวัดไข้
วัดไข้ สังเกตอาการ ชักประวัติ
ผู้สัมผัสเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าสถานศึกษา



5 **R** (Reducing) ลดการแออัด
ลดแออัด ลดเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
กลุ่มคนจำนวนมาก



6 **C** (Cleaning) ทำความสะอาด
ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสร่วม



โรงเรียนวัดรังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1





6

มาตรการเสริม

รองรับการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา



นางสาวนีย์ ดาบทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต

SSET-CQ

1

ดูแลตนเอง (Self-care)



ดูแลตนเอง
ปฏิบัติตามมาตรการ
อย่างเคร่งครัด

4 ลงทะเบียน (Thai Chana)

4

ไทยชนะ ลงทะเบียน
ตามที่รัฐกำหนด
ด้วยแอปพลิเคชันไทยชนะ
หรือลงทะเบียนบันทึก
การเข้า-ออกอย่างชัดเจน



2

ใช้ช้อนกลางส่วนตัว (Spoon)



ใช้ช้อนกลางส่วนตัว
เมื่อต้องกินอาหารร่วมกัน

5 สำรองตรวจสอบ (Check)

5

สำรองตรวจสอบ บุคคล
นักเรียนและกลุ่มเสี่ยงที่
เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง
เพื่อเข้าสู่กระบวนการ
คัดกรอง



3

กินอาหารปรุงสุกใหม่ (Eating)



กินอาหารปรุงสุกใหม่
กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชั่วโมง
ควรนำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง
ก่อนกินอีกครั้ง

6 กักกันตัวเอง (Quarantine)

6

กักกันตัวเอง 14 วัน
เมื่อเข้าไปสัมผัสหรือ
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มี
การระบาดของโรค



โรงเรียนวัดรังสิต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1



7 มาตรการเข้มงวด

สำหรับสถานศึกษา(โรงเรียนไป-กลับ) รองรับเปิดเรียนอย่างปลอดภัย



นางสาวนีย์ ดาบทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรังสิต

1

สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียน
ผ่าน Thai Stop COVID Plus (TSC)+
และรายงานการติดตามการประเมินผลผ่าน MOECOVID



2

ทำกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบ Small Bubble
(เน้นกลุ่มเล็ก ๆ)



3

จัดระบบให้บริการอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
และหลักโภชนาการ



4

จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ได้แก่ การระบายอากาศภายในอาคาร การทำความสะอาด
คุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค และ การจัดการขยะ



5

จัดให้มี School Isolation แผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อม



6

ควบคุมดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน (Seal Route)
กรณีรถรับ-ส่งนักเรียน รถส่วนบุคคล และรถสาธารณะ



7

จัดให้มี School Pass สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา
ประกอบด้วย ผลตรวจ ATK ภายใน 7 วัน ประวัติการรับวัคซีน
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยเมื่อเข้า-ออกโรงเรียน





แผนเผชิญเหตุ (ใหม่)

มาตรการป้องกัน
ตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19

โรงเรียนวัดรังสิต

ระดับการแพร่ระบาด		มาตรการป้องกัน	
ในชุมชน	ในสถานศึกษา	ครู/นักเรียน	สถานศึกษา
ไม่มีผู้ติดเชื้อ	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน
มีผู้ติดเชื้อ ประปราย	ไม่พบผู้ติดเชื้อยืนยัน	- ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT - ประเมิน TST ทุกวัน	- เปิดเรียน On Site - ปฏิบัติตามมาตรการ TSC Plus - เฝ้าระวังคัดกรอง กรณีโรงเรียนนอนประจำ, เด็กพิเศษ
	พบผู้ติดเชื้อยืนยัน ในห้องเรียน 1 รายขึ้นไป	- ปฏิบัติตาม DMHTT *เน้นใส่หน้ากาก *เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 ม. - ประเมิน TST ทุกวัน - ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กรณี High Risk Contact : งดเรียน On Site และกักตัวที่บ้าน 14 วัน กรณี Low Risk Contact : ให้สังเกตอาการของตนเอง และ ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข	- ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด - เปิดห้องเรียนอื่นๆ On Site ได้ตามปกติ - สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์ - ปฏิบัติตามมาตรการ TSC Plus
	พบผู้ติดเชื้อยืนยัน มากกว่า 1 ห้องเรียน	- ปฏิบัติตาม DMHTT *เน้นใส่หน้ากาก *เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 ม. - ประเมิน TST ทุกวัน - ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ	- ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาดหรือตามอำนาจ การพิจารณาของกระทรวงศึกษาธิการ - เปิดห้องเรียนอื่นๆ On Site ได้ตามปกติ - สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์ - ปฏิบัติตามมาตรการ TSC Plus
มีผู้ติดเชื้อ เป็นกลุ่มก้อน		- ปฏิบัติตาม DMHTT *เน้นใส่หน้ากาก *เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 ม. - ประเมิน TST ทุกวัน - ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กรณี High Risk Contact : งดเรียน On Site และกักตัวที่บ้าน 14 วัน กรณี Low Risk Contact : ให้สังเกตอาการของตนเอง	- พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยเน้นมาตรการทุกมิติ - สำหรับพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดยคณะกรรมการควบคุม การแพร่ระบาดระดับพื้นที่ หากมีหลักฐานและความจำเป็น - สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก 2 สัปดาห์
มีการแพร่ระบาด ในชุมชน		- ปฏิบัติตาม DMHTT - เฝ้าระวังอาการเสี่ยงทุกวัน Self Quarantine - ประเมิน TST ทุกวัน	- พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยเน้นมาตรการทุกมิติ - สำหรับพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดยคณะกรรมการควบคุม การแพร่ระบาดระดับพื้นที่ หากมีหลักฐานและความจำเป็น - สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก 2 สัปดาห์