

คู่มือการจัดการสถานศึกษา
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19
โรงเรียนสมเสด็จวิทยา



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ

	หน้า
หมวดที่ 1 ความรู้เรื่อง COVID -19	2
➤ ทำความรู้จัก COVID-19	3
➤ สัญญาณและอาการของ COVID-19	4
➤ COVID-19 ติดได้จาก 3 รู	5
➤ ใครมีความเสี่ยงมากที่สุด	5
➤ การป้องกันและหยุดยั้งการแพร่กระจายของ COVID-19	6
➤ เมื่อต้องกักตัว 14 วัน	7
➤ ทำความเข้าใจ เส้นทางการรักษา COVID-19	9
หมวดที่ 2 แผนการดำเนินงานของโรงเรียนสมเส็ดวิทยา	11
1. กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน	12
2. รูปแบบการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน	12
2.1 กรณีที่ 1 On Site 100 %	12
2.2 กรณีที่ 2 Online 100%	13
3. แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติของโรงเรียน	14
ภาคผนวก	25
➤ การปฏิบัติตัวระหว่างการแยกสังเกตอาการนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น	26
➤ วิธีการสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีอาการป่วย	26
➤ แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน สถานศึกษา โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูลล่าสุด 17 พฤษภาคม 2564)	27
➤ แบบคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019	30
ก่อนเปิดภาคเรียน	
➤ แบบคัดกรองนักเรียนประจำวัน	32
➤ ตารางการรับประทานอาหารของนักเรียน	33
➤ แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน ป้องกัน COVID-19	34

หมวดที่ 1



ความรู้

เรื่อง COVID-19


ทำความรู้จัก COVID-19

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (COVID-19 : CO = corona, VI = virus, D = Disease) เป็นเชื้อไวรัสที่สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจ หลังติดเชื้ออาจไม่มีอาการ หรืออาจมีอาการตั้งแต่ไม่รุนแรง คือคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา หรืออาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงเป็นปอดอักเสบและเสียชีวิตได้



+++ สัญญาณและอาการของ COVID-19

อาจมีไข้ ไอ และหายใจหอบสั้นถี่ ๆ ในผู้ป่วยรายที่รุนแรงจะพบการติดเชื้อที่อาจทำให้เกิดโรคปอดบวมหรือหายใจลำบากและอาจถึงแก่ชีวิตได้ อาการเริ่มต้นจะมีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดใหญ่ (Influenza) หรือไข้หวัดธรรมดา (Common Cold)



เมื่อไหร่ ควรไปหาหมอ

มีอาการไข้

อุณหภูมิสูงกว่า 37.5°C
ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว
หนาวสั่น



มีอาการระบบ ทางเดินหายใจ

ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก
หายใจลำบาก

- ให้ไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว
- ไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

+++ COVID-19 ติดได้จาก 3 รู

COVID-19 สามารถติดต่อผ่านทางการสัมผัสโดยตรงกับละอองของสารคัดหลั่งจากระบบทางเดินหายใจ และน้ำลายของผู้ติดเชื้อ เช่น ไอ จาม น้ำมูก น้ำลาย และยังสามารถแพร่เชื้อจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลอื่นได้ จากการสัมผัสพื้นผิวที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส ซึ่งเชื่อกันว่าสามารถมีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่าง ๆ หลายชั่วโมง เมื่อมือไปสัมผัสเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายใน 3 ช่องทาง คือ รูน้ำตา รูจมูก และรูปาก ลงสู่ลำคอทางเดินหายใจ และลงสู่ปอดในที่สุด

รูน้ำตา



อย่าตา ดวงตามีช่องต่อระบายน้ำตาที่เชื้อโรคสามารถผ่านเข้าไปได้

รูจมูก



อย่าจมูก เชื้อโรคสามารถเข้าทางโพรงจมูกสู่ทางเดินหายใจได้

รูปาก



อย่าปาก ปากเป็นช่องร่วมที่เชื้อโรคสามารถเข้าสู่ทางเดินหายใจต่อไป

+++ ใครมีความเสี่ยงมากที่สุด

กลุ่มเสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกับเชื้อ



เพิ่งกลับจากพื้นที่เสี่ยง



สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ

แยกตัวเพื่อสังเกตอาการ
ณ ที่พัก 14 วัน

กลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวัง หากติดเชื้ออาจมีอาการรุนแรง



ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป



ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ หรือภูมิแพ้



เด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี



อยู่บ้าน หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด



ล้างมือบ่อยๆ รักษา 3 รู “ตา จมูก ปาก”



เว้นระยะการใกล้ชิด 2 เมตร และสวมหน้ากากผ้า

ที่มา: ข้อมูลกลุ่มเสี่ยงจากโควิด-19 จากแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขตามมาตรการต่างๆ ในข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1), กระทรวงสาธารณสุข, 30 มีนาคม 2563

การป้องกันและหยุดยั้งการแพร่กระจายของ COVID-19



มาตรการทางสาธารณสุขทั้งด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลและอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการชะลอการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพื่อใช้เป็นมาตรการ ป้องกันโรคในชีวิตประจำวันของทุกคน จึงมีคำแนะนำดังนี้

- ✓ อยู่บ้านหรือในที่พักเมื่อเจ็บป่วย
- ✓ ปิดปากและจมูกโดยใช้กระดาษทิชชู หรือในกรณีที่ หาไม่ได้ควรงอข้อศอกของตนเองเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของน้ำมูกและน้ำลาย และให้กำจัดกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วทิ้งทันที โดยใส่ถุงปิดมิดชิด

เพราะเป็นขยะติดเชื้อ แล้วล้างมือ และข้อศอกด้วยน้ำและสบู่ทันที

- ✓ ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาด หากไม่สะดวก ให้ล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ
- ✓ ทำความสะอาดพื้นผิวและวัตถุที่สัมผัสบ่อย ๆ ด้วย น้ำสบู่ น้ำยาฆ่าเชื้อ และน้ำ
- ✓ สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันและลดการ แพร่เชื้อ COVID-19 จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำท้องถิ่น

การรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนสำหรับใช้ป้องกันหรือยารักษา COVID-19 อย่างไรก็ตามอาการหลายอย่างสามารถรักษาได้ หากได้รับการดูแลตั้งแต่เนิ่น ๆ จากผู้ให้บริการด้านสุขภาพและแพทย์



เมื่อต้องกักตัว 14 วัน


ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องกักตัว
กรณีอยู่ร่วมกับครอบครัว / พักร่วมกับผู้อื่น



วัดอุณหภูมิทุกวัน ต้องไม่เกิน
37.5 องศาเซลเซียส



ล้างมือด้วยน้ำและฟอกสบู่
หรือเจลแอลกอฮอล์



หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ระยะห่างไม่น้อยกว่า
1-2 เมตร



แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัว (เสื้อผ้า
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน
แก้วน้ำ โทรศัพท์) รวมทั้งแยกทำความสะอาด



แยกรับประทานอาหาร ตักแบ่งอาหาร
มารับประทานต่างหาก ล้างภาชนะด้วย
น้ำยาล้างจาน ผึ่งให้แห้งและตากแดด



แยกห้องน้ำ หากแยกไม่ได้ควรใช้ห้องส้วม
เป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดทันที
ปิดฝาทูมทุกครั้งก่อนกดชักโครกเพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายของเชื้อโรค



แยกขยะที่ถูกสารคัดหลั่ง เช่น หน้ากาก
อนามัย กระดาษทิชชู โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น
ราดด้วยน้ำยาฟอกขาว มัดปากถุงให้แน่น
ก่อนนำไปทิ้ง



หากจำเป็นต้องพบปะผู้อื่น ให้ใช้หน้ากาก-
อนามัย ที่ใช้แล้วให้ทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิด
มิดชิด และทำความสะอาดมือทันที



งดกิจกรรมนอกบ้าน หยุดงาน
หยุดเรียน งดไปในที่ชุมชน
งดใช้ขนส่งสาธารณะ

ที่มา : คำแนะนำการสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine)

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), กระทรวงสาธารณสุข



เมื่อต้องกักตัว 14 วัน

ข้อปฏิบัติของคนในครอบครัว



ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่
หรือเจลแอลกอฮอล์



ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน
(เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ)




ไม่ดื่มน้ำและไม่รับประทานอาหาร
สำหรับเดียวกัน




แยกทำความสะอาด



ปิดปากถุงขยะมูลฝอยให้มิดชิด



กรณีใช้ห้องน้ำร่วมกัน ระมัดระวังจุดเสี่ยง
สำคัญ เช่น บริเวณโถส้วม อ่างล้างมือ
ก๊อกน้ำ ลูกบิดประตู และล้างมือด้วยน้ำ
และสบู่ทุกครั้ง



หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว ระยะห่างไม่น้อย
กว่า 1-2 เมตร



14 Days

เฝ้าระวังอาการเจ็บป่วยของสมาชิกในบ้าน
เป็นเวลา 14 วัน หลังสัมผัสกับผู้ป่วย



คนในครอบครัวสามารถไปทำงาน เรียนหนังสือ
ได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องให้ข้อมูลกลับ
สถานที่ทำงาน สถานศึกษา ตามเงื่อนไข
ที่สถานที่เหล่านั้นกำหนด

ที่มา : คำแนะนำการสังเกตอาการที่บ้าน (Home Quarantine)

ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), กระทรวงสาธารณสุข



ทำความเข้าใจ เส้นทางการรักษา โควิด-19

กลุ่มเสี่ยงโดยตรงที่อาจสัมผัสกับเชื้อ



เพิ่งกลับจาก
พื้นที่เสี่ยง



สัมผัสใกล้ชิด
ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ

แยกตัวเพื่อสังเกตอาการ
ที่พักรักษา 14 วัน

ตรวจไม่พบ
โควิด-19

ตรวจร่างกายเพื่อหาเชื้อโควิด-19

แพทย์จะแบ่ง 5 กลุ่ม ตามอาการ

กลุ่มที่ 1

ไม่มีอาการ (20% ของผู้พบเชื้อ) -> สังเกตอาการในโรงพยาบาล 2-7 วัน -> สังเกตอาการ
ต่อที่หอผู้ป่วยเฉพาะ/โรงพยาบาลเฉพาะกิจ เช่น โรงแรมที่เรียกว่า ฮอสพิเทล (Hospital)
14 วันนับจากตรวจพบเชื้อ -> เมื่อหายกลับบ้านตามปกติ ต้องใส่หน้ากากอนามัย
ตลอดเวลาที่ออกไปนอกบ้าน/อยู่ห่าง 2 เมตร/แยกห้องทำงาน ไม่กินอาหารร่วมกัน
จนครบ 1 เดือน

กลุ่มที่ 3

อาการไม่รุนแรงคล้ายไข้หวัดปกติ แต่มีปัจจัยเสี่ยง -> ให้ยารักษาไวรัสในโรงพยาบาล
ติดตามปอด -> ส่งเข้าสังเกตอาการต่อในฮอสพิเทล (Hospital) จนครบอย่างน้อย
14 วันนับจากมีอาการ -> เมื่อหายกลับบ้านจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่ม 1 และ 2

ครบ 14 วัน ไม่มีอาการ

ดำเนินชีวิตตามปกติ

- ✓ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
- ✓ ล้างมือบ่อยๆ รักษา 3 รุ “ตา จมูก ปาก”
- ✓ เว้นระยะการใกล้ชิด 2 เมตร และสวมหน้ากาก

ระหว่าง 14 วัน

มีไข้ อุณหภูมิ > 37.5 องศาเซลเซียส
ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ เช่น ไอ
น้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย

- แจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือ 1669 เพื่อประสานการรับตัวไปพบแพทย์
- ไม่ใช้รถสาธารณะในการเดินทาง
- สวมหน้ากากอนามัยระหว่างเดินทาง

ตรวจพบ ‘โควิด-19’ ต้องทำอะไร

ทุกรายต้องรับการดูแลในโรงพยาบาลก่อน 2-7 วัน

กลุ่มที่ 2

อาการไม่รุนแรงคล้ายไข้หวัด (อายุมากกว่า 60 ปี หรือเป็นโรคเรื้อรัง) -> รักษาตามอาการ/
ให้ยารักษาไวรัสในโรงพยาบาล 2-7 วัน -> สังเกตอาการต่อในหอผู้ป่วย (Hospital) จนครบ
อย่างน้อย 14 วันนับจากมีอาการ -> เมื่อหายกลับบ้านจะต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับกลุ่ม 1


กลุ่มที่ 4

ปอดอักเสบไม่รุนแรง (12% ของผู้พบเชื้อ) ให้ยารักษาไวรัสในโรงพยาบาล

กลุ่มที่ 5

ปอดอักเสบรุนแรง (3% ของผู้พบเชื้อ) ให้ยารักษาไวรัสในห้องไอซียู

หมวดที่ 2



แผนการดำเนินงาน

ของโรงเรียนสมเสด็จวิทยา

แผนการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID - 19 ปีการศึกษา 256
สำหรับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จวิทยา

1. กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียน

ภาคเรียนที่/ปีการศึกษา	กำหนดการ	
	เปิด	ปิด
2/2564	1 พฤศจิกายน 2564	31 มีนาคม 2565

2. รูปแบบการจัดนักเรียนเข้าชั้นเรียน

2.1 กรณีที่ 1 On Site 100 %

ข้อปฏิบัติในกรณีที่ 1 On Site 100 %

1. นักเรียนทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ 100%
2. นักเรียนทุกคนห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนตลอดทั้งวัน
3. ห้ามบุคคลภายนอกเข้ามาในบริเวณโรงเรียนก่อนได้รับอนุญาตและต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด
4. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ

2.2 กรณีที่ 2 Online 100%

นักเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 เรียนผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ตามตารางเรียนที่โรงเรียนกำหนดผ่านห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom โดยใช้บทเรียนออนไลน์
ที่พัฒนาโดยคณะครูผู้สอนของโรงเรียนสมเด็จวิทยา

ข้อปฏิบัติในกรณีที่ 3 Online 100%

1. นักเรียนทุกคนเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้าน
2. คุณครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตามตารางที่กำหนดโดยวิธีที่หลากหลาย
3. โรงเรียนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอินเทอร์เน็ต แก่นักเรียนทุกคนเป็นรายเดือน ค่าจัดทำเอกสาร
ประกอบการเรียน ค่าจัดส่งเอกสารประกอบการเรียน ให้แก่นักเรียนทุกรายวิชา

หมายเหตุ โรงเรียนจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบใดขึ้นอยู่กับ การได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย อาทิ นักเรียน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตบุรีรัมย์
ศคบ.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น

3. แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติของโรงเรียน

แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
1.ด้านบุคลากร - นักเรียน 1. นักเรียนจัดทำประวัติรายงานด้านสุขภาพของตนเองก่อนเดินทางเข้าโรงเรียน 20 วัน 2. ก่อนเดินทางเข้ามาในโรงเรียนอย่างน้อย 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดต่าง ๆ โดยต้องแสดงหลักฐาน อาทิ ใบรับรองแพทย์ ยืนยันก่อนเข้าโรงเรียน 3. ในระหว่างเดินทางไม่ควรหยุดพักบริเวณสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือที่สาธารณะที่มีบุคคลรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก	1.ด้านบุคลากร - นักเรียน 1.ในแต่ละวันให้มีการตรวจคัดกรองด้านสุขภาพสำหรับนักเรียนทุกคนเป็นประจำและต่อเนื่อง เช่น ตอนเช้า ก่อนเข้าห้องเรียนและหลังเลิกเรียน 2. ในระหว่างอยู่ในโรงเรียนหากนักเรียนมีอาการไอ จาม เป็นหวัด หายใจเหนื่อย หอบ มีไข้สูง อุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้แจ้งครูหรือบุคลากรให้ทราบทันทีและโรงเรียนดำเนินการแจ้งสาธารณสุขอำเภอเพื่อมารับตัวเพื่อไปตรวจสอบอาการและแจ้งต่อผู้ปกครองของนักเรียน	1.ด้านบุคลากร - นักเรียน 1. ในขณะที่นักเรียนพักที่บ้านให้จัดทำบันทึกประวัติด้านสุขภาพประจำวันของตนเอง 2. นักเรียนต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันนอนหลับให้เพียงพอ ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย อาทิ ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ 3.หากพบว่ามีอาการป่วยหรืออุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID -19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ


แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
4. ก่อนเดินทางมาโรงเรียนนักเรียนต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอนหลับให้เพียงพอ ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย อาทิ ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ 5. ก่อนเดินทางมาโรงเรียนหากพบว่ามีอาการป่วยหรืออุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดการเดินทางเข้ามาในโรงเรียนและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 6. นักเรียนต้องจัดเตรียมและนำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สำหรับใช้ส่วนตัว อาทิ หน้ากากอนามัย, Face Shield , เจลแอลกอฮอล์ มาให้พร้อมและสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 7. ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้องผ่านการคัดกรองจากจุดคัดกรองของทางโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด - ผู้ปกครอง 1. ผู้ปกครอง กำกับ ดูแลและตรวจสอบติดตามให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และส่งเสริมสนับสนุนเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเดินทาง 2. ในการเดินทางมาส่งนักเรียน อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนได้ไม่เกินครอบครัวละ 2 คน 3. ก่อนเดินทางเข้ามาในโรงเรียนอย่างน้อย 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ	3. ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรม นักเรียนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย, Face Shield ตลอดเวลา และทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในถังขยะปลอดเชื้อที่จัดเตรียมไว้ให้ถูกวิธี โดยปิดฝาให้มิดชิด และทำความสะอาดมือทันที 4. การรับประทานอาหารให้นักเรียนเลือกกินอาหารปรุงสุกใหม่ ต้องใช้อุปกรณ์สำหรับใช้รับประทาน อาหารส่วนตัวทุกครั้ง เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม เป็นต้น ดังคำที่ว่า “ล้างมือ กินร้อน ช้อนฉัน” 5. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย และนอนหลับให้เพียงพอ 6. ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด การอยู่กันเป็นกลุ่ม หากมีความจำเป็น ต้องใส่หน้ากากอนามัย, Face Shield และล้างมือทุกครั้ง 7. การเข้าใช้พื้นที่ หรือสถานที่ส่วนรวม เช่น ห้องน้ำ ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องออกกำลังกาย ฯลฯ ให้หลีกเลี่ยงการแออัดของการใช้บริการ ทำความสะอาดและล้างมือทุกครั้ง หลังใช้งาน 8. นักเรียนควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ และสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล 9. นักเรียนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อกำหนดของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด - ผู้ปกครอง 1. ผู้ปกครองต้องประสานงานติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง	โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 4. นักเรียนควรปฏิบัติตามคำแนะนำ และติดตามข่าวสารของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด และสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID -19 อาทิ หน้ากากอนามัย, Face Shield เมื่อมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่พักอาศัย และล้างมือด้วย สบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ 5. นักเรียนให้ความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online เข้าชั้นเรียนตามตารางการเรียน Online ของทางโรงเรียน ประสานติดตามงาน และส่งงานตามที่ครูผู้สอนได้มอบหมาย หมั่นทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ หากพบปัญหาที่เกิดจากการเรียนผ่านระบบ Online ให้ นักเรียนประสานโดยตรงกับ ครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา - ผู้ปกครอง 1. ผู้ปกครอง กำกับ ดูแลและตรวจสอบติดตามให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนอย่างเคร่งครัด 2. ผู้ปกครองหลีกเลี่ยงการนำนักเรียนไปยังพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และแนะนำวิธีปฏิบัติตนตามประกาศของ ศูนย์บริหาร



แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดต่าง ๆ โดยต้องแสดงหลักฐาน อาทิ ใบรับรองแพทย์ ยืนยันก่อนเข้าโรงเรียน หากไม่พบหลักฐานที่ใช้แสดง ทางโรงเรียนไม่อนุญาตให้เข้ามาใน บริเวณโรงเรียนทุกกรณี 4. ในระหว่างเดินทางไม่ควรหยุดพัก บริเวณสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือสถานที่ สาธารณะที่มีบุคคลรวมตัวกันเป็น จำนวนมาก 5. ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้อง ผ่านการคัดกรองจากจุดคัดกรองของ ทางโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อกำหนด ของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 6. ผู้ปกครองต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 7. ก่อนเดินทางมาโรงเรียนหากพบว่า มี อาการป่วยหรืออุณหภูมิในร่างกายสูง กว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดการเดินทาง เข้ามาในโรงเรียนและให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและควบคุม โรค COVID-19 ของศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 (ศบค.) -ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา จัดทำประวัติรายงานด้านสุขภาพ ของตนเองก่อนเดินทางเข้าโรงเรียน 20 วัน 2. ก่อนเดินทางเข้ามาในโรงเรียนอย่าง น้อย 7 วัน ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดต่าง ๆ โดยต้องแสดงหลักฐาน อาทิ	2. ลดหรืองดการมาเยี่ยมหรือพบปะ นักเรียนโดยไม่มีเหตุจำเป็นให้ใช้ เทคโนโลยีในการสื่อสาร 3. เมื่อได้รับการประสานจากทาง โรงเรียนเกี่ยวกับนักเรียนในปกครองต้อง รีบดำเนินการในทันที - ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการ ศึกษา 1. ต้องบันทึกข้อมูลการประเมินสุขภาพ ประจำวัน และบันทึกข้อมูลสุขภาพ ทุกวัน 2. สังเกต กำกับ ติดตาม ดูแล ให้ความ ช่วยเหลือ ให้ปรึกษา แก่นักเรียนอย่าง สม่าเสมอ จัดทำรายงานต่อผู้บริหาร เป็นรายวัน 3. ในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมต้อง สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย Face Shield ตลอดเวลา และ ทั้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ในถังขยะปลอดเชื้อที่จัดเตรียมไว้ให้ ถูกรีไซเคิลโดยปิดฝาให้มิดชิด และทำความสะอาด มือทันที 4. การรับประทานอาหารให้เลือกกิน อาหารปรุงสุกใหม่ ต้องใช้อุปกรณ์ สำหรับใช้รับประทานอาหารส่วนตัว ทุกครั้ง เช่น แก้วน้ำ ช้อน ส้อม เป็นต้น ดังคำที่ว่า “ล้างมือ กินร้อน ช้อนฉัน” 5. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้าง ภูมิคุ้มกัน ออกกำลังกาย และนอนหลับ ให้เพียงพอ 6. ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิด การอยู่กัน เป็นกลุ่ม หากมีความจำเป็นต้องใส่ หน้ากากอนามัย, Face Shield และล้างมือทุกครั้ง 7. การเข้าใช้พื้นที่ หรือสถานที่ส่วนรวม เช่น ห้องน้ำ ห้องสมุด ห้องประชุม	สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 3. ส่งเสริม สนับสนุน ดูแล แนะนำ นักเรียนในการเรียนผ่านระบบ Online 4. ติดต่อประสานงานกับทาง โรงเรียน หรือครูที่ปรึกษา อย่างสม่ำเสมอเพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสารของทางโรงเรียน - ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา จัดทำประวัติ รายงานด้านสุขภาพรายวัน ของตนเอง 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยัง สถานที่ที่มีความเสี่ยง ตามประกาศ ของกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ สาธารณะที่มีบุคคลรวมตัวกัน เป็นจำนวนมาก 3. ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา ต้องดูแลสุขภาพให้ แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอนหลับให้เพียงพอ ปฏิบัติตามหลัก สุขอนามัย อาทิ ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ 4. หากพบว่ามีอาการป่วยหรือ อุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและควบคุม โรค COVID-19 ของศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน การแพร่ระบาดของ เชื้อโรคCOVID-19 อาทิ หน้ากาก

แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
ใบรับรองแพทย์ ยืนยันก่อนเข้าโรงเรียน 3. ในระหว่างเดินทางไม่ควรหยุดพัก บริเวณสถานที่ที่มีความเสี่ยง หรือที่สาธารณะที่มีบุคคลรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก 4. ก่อนเดินทางมาโรงเรียนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอนหลับให้เพียงพอ ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย อาทิ ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ 5. ก่อนเดินทางมาโรงเรียนหากพบว่ามีอาการป่วยหรืออุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้งดการเดินทางเข้ามาในโรงเรียนและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) 6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องจัดเตรียมและนำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สำหรับใช้ส่วนตัว อาทิ หน้ากากอนามัย, Face Shield , เจลแอลกอฮอล์ มาให้พร้อม และสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน 7. ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้องผ่านการคัดกรองจากจุดคัดกรองของทางโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 8. ในกรณีที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางมาจากนอกเขตพื้นที่ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.จ.บร.)	ห้องออกกำลังกาย ฯลฯ ให้หลีกเลี่ยงการแออัดของการใช้บริการ ทำความสะอาดและล้างมือทุกครั้งหลังใช้งาน 8. ควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำ และสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล 9. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ครู บุคลากร ต้องกำกับ ดูแลให้นักเรียนปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อกำหนดโดยเคร่งครัด 10. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และบุคคลทั่วไปโดยปฏิบัติตามคำแนะนำ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ข้อกำหนดของทางโรงเรียน โดยเคร่งครัด 11. ลดหรืองด การเข้า-ออก บริเวณโรงเรียนโดยไม่มีเหตุจำเป็น 12. กรณีผู้บริหาร ครู บุคลากร ที่พักอาศัยอยู่นอกโรงเรียน ในการเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ แนวปฏิบัติข้อกำหนด มาตรการของ ศบค. จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเคร่งครัด 13. หากพบว่าตนเองมีไข้ มีอาการไอ จาม เป็นหวัด หายใจเหนื่อยหอบ ให้รีบไปพบแพทย์ และแจ้งโรงเรียนทราบโดยทันที 14. ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงาน องค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง 15. ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด และ คำสั่งของผู้บังคับบัญชา อย่างเคร่งครัด - ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหาร	อนามัย, Face Shield เมื่อมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่พักอาศัย และล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ เป็นประจำ 5. ในกรณีที่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางมาจากนอกเขตพื้นที่ที่ต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรัมย์ (ศปก.จ.บร.) 6. ให้ปฏิบัติงานตามคำสั่งของทางโรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด โดยเคร่งครัด - ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหาร 1. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหาร ต้องเก็บอุปกรณ์ ทำความสะอาดพื้นที่ อุปกรณ์ให้เรียบร้อย และปิดบริเวณสถานที่ประกอบการอย่างมิดชิด 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้า-ออก บริเวณโรงเรียนในระหว่างปิดภาคเรียน 3. ผู้ประกอบการร้านค้าต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอนหลับให้เพียงพอ ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย อาทิ ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ 4. หากพบว่ามีอาการป่วยหรืออุณหภูมิในร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
- ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหาร 1. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหาร ต้องตรวจสอบสุขภาพหรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคใช้หัตถ์ต่าง ๆ โดยต้องแสดงหลักฐาน อาทิ ใบรับรองแพทย์ ยืนยันก่อนเข้าโรงเรียน 2. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหารต้องแจ้งรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานห้ามบุคคลที่ไม่ได้แจ้งรายชื่อเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 3. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหารต้องจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบการให้สะอาด และแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะ ตามข้อกำหนดของโรงเรียน โดยเคร่งครัด 4. เตรียมความพร้อมในการ รับชำระค่าอาหาร สินค้า และบริการด้วยวิธีการที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง 5. ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้องผ่านการคัดกรองจากจุดคัดกรองของทางโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 6. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหารต้องจัดเตรียมและนำอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สำหรับใช้ส่วนตัว อาทิ หน้ากากอนามัย, Face Shield , เจลแอลกอฮอล์ มาให้พร้อม และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน - บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการ 1. ต้องลงชื่อ ในแบบลงชื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้า- ออก แลกบัตร ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์	1. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหาร ต้องตรวจสอบสุขภาพหรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคใช้หัตถ์ต่าง ๆ โดยต้องแสดงหลักฐาน อาทิ ใบรับรองแพทย์ ยืนยันก่อนเข้าโรงเรียน 2. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหารต้องแจ้งรายชื่อ ผู้ปฏิบัติงานห้ามบุคคลที่ไม่ได้แจ้งรายชื่อเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน 3. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหารต้องจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบการให้สะอาด และแต่งกายให้ถูกสุขลักษณะ ตามข้อกำหนดของโรงเรียน โดยเคร่งครัด 4. รับชำระค่าอาหาร สินค้า และบริการด้วยวิธีการที่ปลอดภัยหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรง 5. ก่อนเข้ามาในบริเวณโรงเรียนต้องผ่านการคัดกรองจากจุดคัดกรองของทางโรงเรียนและปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 6. ผู้ประกอบการร้านค้า ผู้จำหน่ายอาหารต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อาทิ หน้ากากอนามัย, Face Shield และต้องสวมถุงมือ ตลอดเวลา 7. จำหน่ายอาหารตารางเวลาที่โรงเรียนกำหนดและยึดถือหลัก Social Distancing โดยเคร่งครัด 8. ผู้ประกอบการร้านค้าทุกร้าน ต้องมีเจลแอลกอฮอล์ ไว้ประจำร้าน และต้องทำความสะอาดบริเวณร้านค้าและบริเวณโดยรอบ ๆ ให้สะอาด ถูกต้องตามหลักอนามัย ตลอดเวลา 9. ผู้ประกอบการร้านค้าต้องประกอบอาหารโดยใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ มีกรรมวิธี	และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 อาทิ หน้ากากอนามัย, Face Shield เมื่อมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกบริเวณที่พักอาศัย และล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ - บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการ 1. ต้องลงชื่อ ในแบบลงชื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้า- ออก แลกบัตร ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ บริเวณจุดคัดกรองทางเข้าโรงเรียนทุกครั้ง 2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 3. ในกรณีที่บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการ ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้มาใบรับรองแพทย์แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง 4. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 5. เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจให้เดินทางออกจากบริเวณโรงเรียนโดยทันที 2.ด้านอาคารสถานที่ 1. ทำความสะอาด พ่น ฉีด ยามาเชื้อ 2. จัดเก็บอุปกรณ์ให้มิดชิด

แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
ณ บริเวณจุดคัดกรองทางเข้าโรงเรียน ทุกครั้ง 2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 3. ในกรณีที่บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการ ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้นำใบรับรองแพทย์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง 4. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 5. เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจให้เดินทางออกจากบริเวณโรงเรียนโดยทันที 2.ด้านอาคารสถานที่ 1. ทำความสะอาด ฟัน ฉีดยาฆ่าเชื้อ 2. จัดสถานที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 เป็นสำคัญ 3. ปรับปรุงหน้าต่างช่องแสง ช่องลมให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก 4. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน มีความสะอาด ถูกสุขอนามัย	ในการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีอุปกรณ์ป้องกันสิ่งปนเปื้อน และอาหารต้องปรุงสุกใหม่ 10. ผู้ประกอบการร้านค้าต้องให้ความร่วมมือในการรับการตรวจสอบคุณภาพโดยเจ้าหน้าที่โภชนาการของโรงเรียนตามที่กำหนดทุกวัน 11. ผู้ประกอบการร้านค้าต้องดูแลความสะอาดของภาชนะ จาน ชาม และจัดระบบกำจัดขยะให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และระบบ 5 ส. - บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการ 1. ต้องลงชื่อ ในแบบลงชื่อบันทึกข้อมูลผู้เข้า- ออก แลกบัตร ตรวจอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ บริเวณจุดคัดกรองทางเข้าโรงเรียน ทุกครั้ง 2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตลอดเวลาที่อยู่ภายในบริเวณโรงเรียน 3. ในกรณีที่บุคคลภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการ ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ให้นำใบรับรองแพทย์ แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรอง 4. ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดแนวปฏิบัติของทางโรงเรียนโดยเคร่งครัด 5. เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจให้เดินทางออกจากบริเวณโรงเรียนโดยทันที 2.ด้านอาคารสถานที่ 1. ดูแลรักษาความสะอาด อย่างสม่ำเสมอ 2. จัดสถานที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และการเว้นระยะห่างทาง	3. ตรวจสอบและปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุด 4. จัดครูเวรประจำวัน ในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของอาคารเรียน ตลอดช่วงเวลาปิดภาคเรียน 5. ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกให้สะอาดปลอดภัยเพียงพอและพร้อมใช้งาน -ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 1. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ 2. ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาทำความสะอาดแอลกอฮอล์ ทั้งในและนอกห้องเรียน ลูกบิดประตู โตะ เก้าอี้ พนักพิง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน และพื้นที่หน้าห้องเรียน และ ปิดล็อกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้เรียบร้อย 3. งดใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ ในระหว่างปิดภาคเรียน -โรงอาหาร

แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
-ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ ทำความสะอาด ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ จัดจุดสำหรับการล้างทำความสะอาดมือพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ทุกห้อง และจัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว ผ้าเช็ดโต๊ะสำหรับเช็ดก่อนและหลังใช้งาน เป็นต้น 2. จัดผังโต๊ะเรียน ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร เช่น ดังภาพตัวอย่าง  3. ทำความสะอาดห้องเรียน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาทำความสะอาด แอลกอฮอล์ ทั้งใน และนอกห้องเรียน ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ พนักพิง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน และพื้นที่หน้าห้องเรียน หลังการใช้งานในการเรียนการสอนหรือการทำกิจกรรมอยู่สม่ำเสมอ 4. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สามารถระบายอากาศ และมีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ	สังคม (Social Distancing) ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID-19 3. ตรวจสอบสภาพหน้าต่าง ช่องแสง ใช้งานมีอากาศถ่ายเทสะดวก 4. ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์ 5. ดูแล และตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สะอาดปลอดภัยเพียงพอ และพร้อมต่อการใช้งาน 6. คัดกรองนักเรียน โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทุกวันก่อน เข้า-ออก และจัดทำบันทึกข้อมูลรายวัน เป็นรายวัน -ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 1. ดูแลอุปกรณ์ และทำความสะอาด ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ทั้งในและนอกห้องเรียน ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ พนักพิง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องเรียน กำหนดจุดสำหรับล้างมือ พร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ทุกห้อง	1. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ชำรุด 2. ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาทำความสะอาด แอลกอฮอล์ ทั้งในและนอกห้องอาหาร โต๊ะ เก้าอี้ พนักพิง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงอาหาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบ และปิดล็อก ให้เรียบร้อย 3. จัดใช้โรงอาหารในระหว่างปิดภาคเรียน -อาคารประกอบอื่น อาทิ หอสมุด หอประชุม โรงยิมฯ เรือนพยาบาล อาคารฝึกงาน 1. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้อง และอุปกรณ์ 2. ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาทำความสะอาด แอลกอฮอล์ ทั้งในและนอกห้อง ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ พนักพิง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้อง และพื้นที่หน้าห้องและปิด ล็อก ห้องให้เรียบร้อย 3. จัดใช้ห้อง และอุปกรณ์ 4. ในระหว่างปิดภาคเรียน 3. ด้านสุขภาพ สุขภาพอนามัย และโภชนาการ 1. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทุกอาคาร โดยใช้หลักการ Green & Clean & Safe 2. จัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานในการคัดกรอง และป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
5. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้ จัดการเรียนการสอน 6. เตรียมครู บุคลากร ดูแลรับผิดชอบ และอำนวยความสะดวก ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแต่ละห้องให้มีความ พร้อม สะอาด และถูกสุขลักษณะ -โรงอาหาร 1. จัดให้มีจุดสำหรับการล้าง ทำความสะอาด มือ และให้มี สบู่เหลว แอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ 2. จัดที่นั่งรับประทานอาหาร จัดทำ สัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่าง บุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตามมาตรการเว้น ระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)  3. จัดเตรียมอุปกรณ์ซ่อนส้วมส่วนตัว และอุปกรณ์ล้างข้อนิ้วที่โรงอาหาร ให้มีการต้มน้ำอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 90 องศาเซลเซียส ลวกจาน ชาม ทุกวัน หรือดำเนินการอื่นให้ถูกสุขลักษณะ 4. จัดทำแผนกำหนดเวลาการ รับประทานอาหาร ลดความแออัด ในช่วงรับประทานอาหารของนักเรียน โดยการเหลื่อมเวลารับประทานอาหาร และต้องกำหนดเวลาในการอยู่ใน โรงอาหารให้สั้นที่สุด	และมีอุปกรณ์ทำความสะอาดล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว ผ้าเช็ดโต๊ะ ทำความสะอาดโต๊ะเรียน อุปกรณ์ ประกอบการเรียน ทั้งก่อนและหลังการ จัดการเรียนการสอน ทุกครั้ง 2. ควบคุมให้นักเรียนนั่งตามผังโต๊ะ เรียน ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร 3. ลดหรืองดการใช้เครื่องปรับอากาศ จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สามารถระบายอากาศ และมีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ 4. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้จัดการ เรียนการสอน 5. ครู บุคลากร ดูแลรับผิดชอบ และ อำนวยความสะดวก ของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแต่ละห้องให้มีความ พร้อม สะอาด และถูกสุขลักษณะ -โรงอาหาร 1. จัดให้มีจุดสำหรับการล้างทำความสะอาด มือ และให้มีสบู่เหลว แอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ 2. จัดที่นั่งรับประทานอาหาร จัดทำ สัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่าง บุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว ให้มี ระยะห่างระหว่างบุคคล ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง กายภาพ (Physical Distancing) 	Face Shield และ ตั้งจุดคัดกรอง บุคคลเข้า-ออก บริเวณประตู ทางเข้าโรงเรียน 3. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ เข้ามาประเมินและร่วม วางแผนการดำเนินการที่ถูกต้อง ก่อนเปิดภาคเรียน 4. ตรวจสอบ ดูแลระบบสุขาภิบาล ในโรงเรียนให้ถูกต้องตามหลัก สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบกำจัดขยะปลอดเชื้อให้ เพียงพอ และวิธีการกำจัดขยะ ติดเชื้อให้ถูกวิธีระบบติดตาม สุขภาพอนามัย 5. จัดเวรยามรักษาการณ์ทั้ง กลางวันและกลางคืน 4.ด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน/ องค์กรที่เกี่ยวข้อง 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระดับ โรงเรียน 2. ประสานงาน ข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ความ เคลื่อนไหวการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุข สป.ก.อำเภอ สบค. จังหวัด 3. ขอรับการสนับสนุน ด้าน บุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการ ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และ


แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
5. จัดให้มีเวรดูแล ทำความสะอาด และเจ้าหน้าที่โภชนาการในการตรวจสอบ กำกับดูแล ตลอดเวลาในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนกลุ่มของนักเรียนเข้ามาใช้บริการในโรงอาหาร -อาคารประกอบอื่น อาทิ หอสมุด หอประชุม โรงยิมฯ เรือนพยาบาล อาคารฝึกงาน 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ ทำความสะอาด ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ จัดจุดสำหรับการล้างทำความสะอาดมือพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ทุกห้อง และจัดให้มีอุปกรณ์ทำความสะอาดล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว ผ้าเช็ดโต๊ะ สำหรับเช็ดก่อนและหลังใช้งาน เป็นต้น 2. จัดทำแผนผังการใช้ห้องโดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 3. ทำความสะอาดห้องเรียน ฉีดพ่น น้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน้ำยาทำความสะอาด แอลกอฮอล์ ทั้งในและนอกห้อง ลูกบิดประตู โต๊ะ เก้าอี้ พนักพิง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้อง และพื้นที่หน้าห้อง หลังการใช้งานหรือการทำกิจกรรมอยู่สม่ำเสมอ 4. จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องให้สามารถระบายอากาศ และมีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ 5. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง ห้อง และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้จัดกิจกรรม 6. เตรียมครู บุคลากร ดูแลรับผิดชอบ และอำนวยความสะดวกแต่ละห้อง ให้มีความพร้อม สะอาด และถูกสุขลักษณะ	3. นักเรียน ครูและบุคลากร ใช้อุปกรณ์ ช้อนส้อมส่วนตัว และล้างอุปกรณ์ ช้อนส้อม ในภาชนะที่เตรียมไว้ (ควรตรวจสอบอุณหภูมิ ไม่ต่ำกว่า 90 องศาเซลเซียส) ทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน 4. จัดทำแผนกำหนดเวลาการรับประทานอาหาร ลดความแออัด ในช่วงรับประทานอาหารของนักเรียน โดยการเหลื่อมเวลารับประทานอาหาร และกำหนดเวลาในการอยู่ในโรงอาหาร ให้สั้นที่สุด -อาคารประกอบอื่น อาทิ หอสมุด หอประชุม โรงยิมฯ เรือนพยาบาล อาคารฝึกงาน 1. ดูแลอุปกรณ์ และทำความสะอาด ห้องทั้งในและนอกห้องเรียน ลูกบิด ประตู โต๊ะ เก้าอี้ พนักพิง รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในห้องกำหนดจุดสำหรับล้างมือพร้อมอุปกรณ์ทำความสะอาด ทุกห้อง และมีอุปกรณ์ทำความสะอาดล้างมือ เช่น แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว ผ้าเช็ดโต๊ะทำความสะอาดโต๊ะ อุปกรณ์ประกอบ ทั้งก่อนและหลังการจัดกิจกรรม ทุกครั้ง 2. ควบคุมให้นักเรียนนั่งตามผังโต๊ะให้มีระยะห่างระหว่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร 3. ลดหรืองดการใช้เครื่องปรับอากาศ จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องให้สามารถระบายอากาศและมีอากาศถ่ายเทอยู่เสมอ	อำนวยความสะดวก จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ปฏิบัติตามนโยบายข้อกำหนด แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 5. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
3. ด้านสุขาภิบาล สุขภาพอนามัยและโภชนาการ 1. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทุกอาคาร โดยใช้หลักการ Green & Clean & Safe 2. จัดเตรียมอุปกรณ์พื้นฐาน ในการคัดกรอง และป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield และกำหนดจุดล้างและทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าห้องเรียน และอาคารต่าง ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน ตามความเหมาะสมของสถานที่ 3. ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาประเมินและร่วมวางแผนการดำเนินการที่ถูกต้องก่อนเปิดภาคเรียน 4. จัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบกำจัดขยะ ปลอดภัยให้เพียงพอ และวิธีการกำจัดขยะติดเชื้อให้ถูกวิธีระบบติดตามสุขภาพอนามัย 5.อบรมให้ความรู้บุคลากรผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขาภิบาล สุขภาพอนามัยและโภชนาการ หรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ไว้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้สามารถเข้าถึงในทุกช่องทางอย่างชัดเจน 6. จัดเตรียมเมนูอาหารรายการแนะนำ ครบตามหลักโภชนาการ และครบ 5 หมู่ 7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ เช่น พยาบาล ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำหอพัก หรือครูอื่น ๆ ที่คอยดูแลควบคุมอยู่เสมอ	4. ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุงห้อง และอุปกรณ์ให้มีความพร้อมสำหรับการใช้จัดกิจกรรม 5. ครู บุคลากร ดูแลรับผิดชอบ และอำนวยความสะดวก ของห้องแต่ละห้อง ให้มีความพร้อม สะอาด และถูกสุขลักษณะ 3. ด้านสุขาภิบาล สุขภาพอนามัยและโภชนาการ 1. จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ปลอดภัย อากาศถ่ายเทได้สะดวก ทุกอาคาร โดยใช้หลักการ Green & Clean & Safe 2. ตรวจสอบอุปกรณ์พื้นฐาน ในการคัดกรอง และป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น แอลกอฮอล์ เจล สบู่เหลว หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้เพียงพอ และกำหนดจุดล้างและทำความสะอาดมือ บริเวณทางเข้าห้องเรียน และอาคารต่าง ๆ ที่มีการใช้งานร่วมกัน ตามความเหมาะสมของสถานที่ 3. จัดระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบกำจัดขยะ ปลอดภัยให้เพียงพอ และวิธีการกำจัดขยะติดเชื้อให้ถูกวิธีระบบติดตามสุขภาพอนามัยพร้อมกำกับ ดูแล อย่างเคร่งครัด 4. บุคลากรผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องทางด้านสุขาภิบาล สุขภาพอนามัยและโภชนาการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ไว้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ให้สามารถเข้าถึงในทุกช่องทางอย่างชัดเจน	

แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
เฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วย และประสานกับสาธารณสุขในพื้นที่ 8.ทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องพยาบาลโดยการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และการทำความสะอาดห้องพยาบาล ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เปิดระบายอากาศให้มีอาการถ่ายเท 4.ด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระดับโรงเรียน 2. ประสานงาน ข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหว การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุข ศปภ.อำเภอ ศบค. จังหวัด 3. วางแผนการดำเนินงาน จัดทำคู่มือ การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการ 4. ขอรับการสนับสนุน ด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติตามนโยบายข้อกำหนด แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 6. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	5. เจ้าหน้าที่โภชนาการควบคุม ตรวจสอบ ให้มีเมนูอาหารรายการ ครบ ตามหลักโภชนาการ และครบ 5 หมู่ 6. เจ้าหน้าที่ประจำ เช่น พยาบาล ครูผู้ดูแลนักเรียนประจำหอพัก หรือครูอื่น ๆ ที่คอยดูแลควบคุมอยู่เสมอ เฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วย และประสานกับสาธารณสุขในพื้นที่ 7.ทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องพยาบาลโดยการเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และการทำความสะอาดห้องพยาบาล ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เปิดระบายอากาศให้มีอาการถ่ายเท 4.ด้านความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้อง 1. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระดับโรงเรียน 2. ประสานงาน ข้อมูล สารสนเทศ เกี่ยวกับสถานการณ์ความเคลื่อนไหว การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สาธารณสุข ศปภ.อำเภอ ศบค. จังหวัด 3. ปฏิบัติตามคู่มือการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และรายงานผลการปฏิบัติต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ขอรับการสนับสนุน ด้านบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ ในการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติตามนโยบายข้อกำหนด	

แผนการดำเนินการเตรียมความพร้อม/การปฏิบัติ		
ก่อนเปิดเรียน	ระหว่างเรียน	ระหว่างปิดภาคเรียน
	แนวปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 6. ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง	

ภาคผนวก



การปฏิบัติตัวระหว่างการแยกสังเกตอาการนักเรียนกลุ่มเฝ้าระวังเพื่อป้องกัน การแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น

- 1) ให้อยู่คนเดียวในห้องเรียน และงดเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาที่มีการรวมคนจำนวนมาก
นักเรียนควรนอนแยกห้องไม่ออก ไม่เดินทางไปที่ชุมชนหรือที่สาธารณะ อย่างน้อย 14 วัน
รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่นอาจรับประทานอาหารร่วมกันได้แต่ต้องใช้ช้อนกลางทุกครั้ง
ไม่ใช่สิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์ ร่วมกับผู้อื่น
ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำและสบู่อย่างน้อย 20 วินาที กรณีไม่มีน้ำและสบู่ ให้ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
ความเข้มข้น อย่างน้อย 60% สวมหน้ากากอนามัย และอยู่ห่างจากคนอื่นๆ

การทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ให้ใช้วิธีพับ ม้วน ใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิทก่อนทิ้งลงใน
ถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่ทันที กรณีควบคุม
โรคกระทรวงสาธารณสุขปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งเมื่อไอจาม โดยปิดถึงคาง แล้วทิ้งทิชชู
ลงในถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้สนิท ก่อนทิ้ง หรือ ใช้แขนเสื้อปิดปากจมูกเมื่อไอหรือจามและทำ
ความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วย น้ำและสบู่ทันที ทำความสะอาดบริเวณที่พัก
ของนักเรียน เช่น เติ่ง โต๊ะ บริเวณของใช้รอบ ๆ ตัวของผู้ป่วย รวมถึง ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฟอกขาว
5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (น้ำยาฟอกขาว 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน)

ทำความสะอาดเสื้อผ้า ผ้าปูเตียง ผ้าขนหนู ฯลฯ ด้วยสบู่หรือผงซักฟอกธรรมดาและน้ำ หรือซักผ้าด้วย
น้ำร้อนที่ อุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส

วิธีการสังเกตอาการและแนวทางปฏิบัติเมื่อมีอาการป่วย

- 1) ให้เจ้าหน้าที่จัดให้มีจุดคัดกรองอุณหภูมิด้วย Handheld thermometer
สังเกตอาการไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ กรณีมีประวัติไข้และแนะนำให้วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน
ช่วงเช้า และเย็น

(1) อาการไข้ได้แก่

- วัดอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือ
- มีอาการสงสัยว่ามีไข้ ได้แก่ ตัวร้อน ปวดเนื้อปวดตัว หนาวสั่น

อาการระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก จาม เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หรือ หายใจ
ลำบาก หากพบอาการป่วยข้อใดข้อหนึ่ง ให้แจ้งผู้ประสานงานของสถานศึกษา พร้อม
ใส่หน้ากากอนามัย และรีบไปพบ แพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ขณะเดินทาง
มาโรงพยาบาลโดยรถโรงเรียน ให้เปิดหน้าต่างรถไว้เสมอ

การดำเนินการเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน

- 1) ปิดชั้นเรียนที่พบผู้ป่วยเพื่อแยกนักเรียนนักศึกษา
- 2) ทำความสะอาดสถานที่ที่ผู้ป่วยนั่งเรียนหรือใช้เป็นประจำ เช่น ห้องสุขา ที่รับประทานอาหาร
- 3) สำนวนคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคนบริเวณทางเข้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

หากพบอาการไข้ หรือ อาการทางเดินหายใจให้นำส่งโรงพยาบาล

- 4) ผู้สัมผัสกลุ่ม high risk เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะดำเนินการเก็บตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจหาเชื้อ และ ให้แยกตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน
- 5) ผู้สัมผัสกลุ่ม low risk ไม่ต้องเก็บตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ (self-report) ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ดำเนินการแบบผู้ป่วย PUI
- 6) ทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สัมผัสทุกวันจนครบกำหนด
- 7) การแยกตัวอยู่บ้านของผู้สัมผัสไม่มีอาการ (High risk contact)
- 8) วัดไข้ทุกวัน หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอ เจ็บคอ มีน้ำมูกให้โทร รายงานครูผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- 9) แยกของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ จาน ช้อน ออกจากผู้อยู่ร่วมหลังคาเรือน
- 10) ทุกคนในบ้านให้ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำหรือจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน
- 11) ห้ามออกจากบ้าน

แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงเรียน สถานศึกษา โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

1. นิยามผู้ป่วยและผู้สัมผัส

- 1) ผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ต้องสอบสวน (PUI) หมายถึง ผู้ที่มีประวัติไข้ หรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียส และ/หรือ มีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง (ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว หรือหายใจ เหนื่อย หรือหายใจลำบาก) ร่วมกับ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ยืนยันในช่วง 14 วันก่อนมีอาการ หรือ เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้านี้ หรือ มีอาการปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุ
- 2) ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ที่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- 3) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact) หมายถึง ผู้สัมผัสใกล้ชิดตามลักษณะข้อใดข้อ หนึ่ง ดังนี้
 - ผู้ที่เรียนร่วมห้อง, ผู้ที่นอนร่วมห้องหรือเพื่อนสนิทที่คลุกคลีกันหรือ
 - ผู้สัมผัสใกล้ชิดหรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร นานกว่า 15 นาที หรือถูกไอจามรดจากผู้ป่วย โดยไม่มีการป้องกัน เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย
 - ผู้ที่อยู่ให้บริเวณที่ปิดไม่มีการถ่ายเทอากาศเช่นในรถปรับอากาศให้ห้องปรับอากาศร่วมกับผู้ป่วย และอยู่ห่างจากผู้ป่วยไม่เกิน 1 เมตร นานกว่า 15 นาที โดยไม่มีการป้องกัน
- 4) ผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ (Low risk contact) หมายถึง ผู้ทำกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับผู้ป่วย แต่ไม่เข้าเกณฑ์ความเสี่ยงสูง
- 5) ผู้ไม่ได้สัมผัสหมายถึงผู้ที่อยู่ในโรงเรียนแต่ไม่มีกิจกรรมหรือพบผู้ป่วยในช่วง 14 วันก่อนป่วย
- 6) ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อการป่วยรุนแรง (Underlying condition) หมายถึง ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ หรือมีโรคประจำตัว หรือผู้สูงอายุ

2. การเตรียมสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

- 1) ตรวจสอบห้องสุขาโรงอาหารให้มีอ่างล้างมือให้มีเพียงพออยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานรวมถึงสบู่ล้างมือที่เพียงพอ
- 2) จัดเตรียมอุปกรณ์ล้างมือเช่นเจลแอลกอฮอล์ไว้บริเวณทางเข้าห้องเรียนและอาคารต่าง ๆ ที่มีการใช้งาน ร่วมกัน
- 3) กำหนดจุดตรวจคัดกรองอาการป่วยบริเวณทางเข้าสถานศึกษา อาคารเรียน หอพักนักเรียน พร้อมอุปกรณ์ เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิแบบมือถือ
- 4) จัดสถานที่เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การเข้าแถว การเข้าคิว การจัดที่นั่งเรียน การจัดที่นั่ง รับประทานอาหาร ตามมาตรการ เว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing)
- 5) ทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเช่นจุดตรวจวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียนแถว รับประทานอาหารกลางวัน จุดล้างมือ เป็นต้น
- 6) จัดตารางเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
- 7) สำหรับเด็กเล็กที่ยังต้องนอนกลางวันหรือโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่มีโรงนอนให้รักษาระยะห่างระหว่าง กันอย่างน้อย 1 เมตร โดยไม่เอา ศีรษะชนกันและแยกอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกัน กรณี หากมีเด็กป่วยให้หยุดอยู่กับบ้าน
- 8) กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคของสถานศึกษาเพื่อคอยติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เมื่อพบผู้ป่วยสงสัย

3. กิจกรรมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเมื่อเปิดการเรียนการสอน

- 1) ให้มีการตรวจสอบการลาป่วยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนหากพบว่าผู้ป่วยมากผิดปกติให้รายงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบ
- 2) ให้มีการคัดกรองไข้ และอาการทางเดินหายใจของนักเรียน นักศึกษา ครู และเจ้าหน้าที่ บริเวณทางเข้า สถานศึกษาทุกวัน หากพบผู้ที่มีอาการป่วยให้หยุดเรียนหรือทำงาน และพาไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที
- 3) หากพบว่าผู้ที่มีไข้จำนวนมากผิดปกติให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการดูแลการป้องกันควบคุมโรคของ สถานศึกษา แจ้งไปยังหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่
- 4) ห้องพยาบาลให้มีการบันทึกรายชื่อและอาการของนักเรียนที่ป่วย
- 5) แจ้งผู้ปกครองที่บุตรหลานมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เหนื่อย หอบหรือกลับจากพื้นที่เสี่ยง และอยู่ในช่วงกักกัน ให้ หยุดเรียน รวมทั้งขอความร่วมมือกรณีที่มีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคติดเชื้อโค วิด 19 หรือกลับจากพื้นที่เสี่ยงและอยู่ในช่วงกักกัน ให้ปฏิบัติตัว ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด
- 6) งดการจัดกิจกรรมรวมคนทัศนศึกษาเช่นการยี่นรวมกันหน้าเสาธงการจัดแข่งขันกีฬาสี การไปทัศนศึกษา ดูนานที่ต้องรวมตัวและเคลื่อนย้ายคนจำนวนมาก การประชุมใหญ่ กิจกรรมรวมตัววันสำคัญต่าง ๆ
- 7) หากมีรถรับส่งนักเรียนให้เจ้าหน้าที่สังเกตอาการนักเรียนก่อนอนุญาตให้ขึ้นรถให้นักเรียนสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยทุกคนระหว่างนั่งในรถ เปิดประตู หน้าต่างรถเมื่อหยุดรับนักเรียนใน

แต่ละจุดเพื่อให้มี อากาศถ่ายเทบ่อย ๆ และทำความสะอาดโดยเฉพาะที่ราวจับประตู ที่วางแขน และเบาะนั่งทุกวัน

8) พยายามเปิดประตูหน้าต่างของห้องเรียนเพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศการเรียนในห้องแอร์ที่ไม่จำเป็น

9) ตรวจตราผู้ประกอบอาหารของโรงเรียนให้ปฏิบัติตามสุขอนามัยในการประกอบอาหารสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หมวกคลุมผม face shield ถุงมือ ขณะประกอบอาหารและเสิร์ฟอาหารทุกครั้ง เน้นเมนูที่ ปิ้งสุกร้อน มีฝาปิดหรือ counter shield กันที่วางอาหาร

4. การทำความสะอาด

1) ทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ทุกวัน อย่างน้อยวันละสองครั้ง โดยเฉพาะพื้นผิวที่หลายคน สัมผัส เช่น ราวบันได โต๊ะอาหาร อุปกรณ์กีฬา ที่จับประตู หน้าต่าง ของเล่น เครื่องช่วยสอน อุปกรณ์ การ เรียน เป็นต้น

2) ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาซักผ้าขาวผสมในอัตราส่วน 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 20 ส่วนสำหรับเช็ดพื้นผิวหรือ แอลกอฮอล์ 70% สำหรับการเช็ด ฆ่าเชื้อโรคของอุปกรณ์ต่าง ๆ

3) ทำความสะอาดห้องสุขาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาซักผ้าขาวผสมในอัตราส่วน 1 ส่วนต่อน้ำสะอาด 10 ส่วน อย่างน้อยวันละสองครั้ง

4) กำจัดขยะอย่างถูกวิธีทุกวันโดยการผูกปากถุงให้มิดชิดเน้นย้ำให้นักการภารโรงที่เก็บขยะใส่หน้ากาก อนามัย face shield และถุงมือยาว

5. กิจกรรมเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน

1) ปิดชั้นเรียนที่พบผู้ป่วยเพื่อแยกนักเรียนนักศึกษา

2) ทำความสะอาดสถานที่ที่ผู้ป่วยนั่งเรียนหรือใช้เป็นประจำ เช่น ห้องสุขา ที่รับประทานอาหาร

3) สำนวนคัดกรองนักเรียนและบุคลากรทุกคนบริเวณทางเข้าโรงเรียนอย่างเคร่งครัด หากพบอาการไข้ หรือ อาการทางเดินหายใจให้นำส่งโรงพยาบาล

4) ผู้สัมผัสกลุ่ม high risk เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะดำเนินการกักตัวอย่างทางเดินหายใจส่งตรวจหาเชื้อ และ ให้แยกตัวอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

5) ผู้สัมผัสกลุ่ม low risk ไม่ต้องกักตัวอย่าง แต่ให้แยกตัวอยู่ที่บ้าน และรายงานอาการ (self-report) ทุกวัน หากพบว่ามีอาการเข้าเกณฑ์ PUI ให้ดำเนินการแบบผู้ป่วย PUI

6) ทีมสอบสวนโรคทำการติดตามผู้สัมผัสทุกวันจนครบกำหนด

6. การแยกตัวอยู่บ้านของผู้สัมผัสไม่มีอาการ (High risk contact)

1) วัดไข้ทุกวันหากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส หรือมีอาการไอเจ็บคอมีน้ำมูกไหลหรือ ระบายสารคัดหลั่งของทางเดินหายใจ เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

2) แยกของใช้ส่วนตัวเช่นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวแก้วน้ำจานช้อนออกจากผู้อยู่ร่วมหลังคาเรือน

3) ทุกคนในบ้านให้ล้างมือบ่อย ๆ โดยเฉพาะหลังเข้าห้องน้ำหรือจับสิ่งของที่ใช้ร่วมกัน

แบบคัดกรองนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ก่อนเปิดภาคเรียนของนักเรียนโรงเรียนสมเด็จวิทยา

1. ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน

- 1.1 ชื่อ-สกุล.....
- 1.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ห้อง
- 1.3 ภูมิลำเนา
- 1.4 โรคประจำตัว

2. แบบคัดกรองนักเรียน

ในช่วงเวลา 14 วัน นักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่

1) มีไข้ อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

☐ มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน ☐ มีบ้างบางครั้ง ☐ ไม่มีเลย

2) ไอ

☐ มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน ☐ มีบ้างบางครั้ง ☐ ไม่มีเลย

3) เจ็บคอ

☐ มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน ☐ มีบ้างบางครั้ง ☐ ไม่มีเลย

4) มีน้ำมูก

☐ มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน ☐ มีบ้างบางครั้ง ☐ ไม่มีเลย

5) หายใจติดขัด

☐ มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน ☐ มีบ้างบางครั้ง ☐ ไม่มีเลย

6) ปวดศีรษะ

☐ มีต่อเนื่องมากกว่า 4 วัน ☐ มีบ้างบางครั้ง ☐ ไม่มีเลย

7) ในระยะเวลา 14 วันนักเรียนมีประวัติการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือไม่

☐ ไม่มี

☐ มี ระบุ เข้ารักษาด้วยอาการ
ระหว่างวันที่.....ถึงวันที่..... ณ โรงพยาบาล.....

8) ในระยะเวลา 14 วันนักเรียนมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือบุคคลใกล้ชิดป่วยด้วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่หรือไม่

☐ ไม่มี

☐ มี ระบุ ผู้ป่วยหรือบุคคลใกล้ชิดป่วยด้วยอาการ.....

9) ในช่วงเวลา 14 วันนักเรียนมีประวัติเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่

☐ ไม่มี

☐ มี ระบุ ประเทศ.....ระยะเวลาที่ไป.....
ตั้งแต่วันที่.....ถึงวันที่

10) ในช่วงเวลา 14 วันในชุมชนของนักเรียนมีผู้ป่วยที่ติดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือไม่

☐ ไม่มี ☐ มี

3.ข้อมูลผู้ปกครอง

3.1 ชื่อ-สกุล บิดา อาชีพ

3.2 ชื่อ-สกุล มารดา อาชีพ

3.3 ในระยะเวลา 14 วันผู้ปกครองของนักเรียนมีประวัติการเข้ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือไม่

☐ ไม่มี ☐ มี ระบุ เข้ารักษาด้วยอาการ ระหว่างวันที่.....
ถึงวันที่..... ณ โรงพยาบาล.....

3.4 ในระยะเวลา 14 วันผู้ปกครองของนักเรียนมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือบุคคลใกล้ชิดป่วยด้วยอาการ คล้ายไข้หวัดใหญ่หรือไม่

☐ ไม่มี ☐ มี ระบุ ผู้ป่วยหรือบุคคลใกล้ชิดป่วยด้วยอาการอะไร.....

3.5 ผู้ปกครองเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือสาธารณสุข ที่สัมผัสหรือตรวจผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่

☐ ไม่ใช่ ☐ ใช่

4.การเดินทางจากที่พักมายังโรงเรียน

4.1 พาหนะ

☐ รถส่วนตัว

☐ รถสาธารณะ ระบุ

4.2 เดินทางออกจากหมู่บ้าน.....จังหวัด.....มายังโรงเรียน

4.3 ระยะทางโดยประมาณ.....กิโลเมตร

4.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางโดยประมาณ.....ชั่วโมง.....นาที

แบบคัดกรองนักเรียนประจำวัน

โรงเรียนสมเสมีวิทยา

1.ข้อมูลทั่วไปของนักเรียน

รหัสนักเรียน..... ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.....ห้อง.....

หอพัก..... 2.อุณหภูมิที่วัดได้

2.แบบคัดกรองนักเรียน

อาการ

- | | | |
|--|--------------------------------|--|
| 1) มีไข้อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส | ☐ ไม่มี | ☐ มี วัดได้องศา |
| 2) ไอ | ☐ ไม่มี | ☐ มี |
| 3) เจ็บคอ | ☐ ไม่มี | ☐ มี |
| 4) มีน้ำมูก | ☐ ไม่มี | ☐ มี |
| 5) หายใจติดขัด | ☐ ไม่มี | ☐ มี |
| 6) ปวดศีรษะ | ☐ ไม่มี | ☐ มี |
| 7) ท้องเสีย | ☐ ไม่มี | ☐ มี |

1.ตารางเวลาการรับประทานอาหารของนักเรียน

ระดับชั้น	ช่วงเวลาในการรับประทานอาหาร			หมายเหตุ
		กลางวัน		
มัธยมศึกษาปีที่ 1		11.20 น. -12.20 น.		1. จัดกิจกรรมหน้าเสาธง 2. จัดประชุมโฮมรูม 3. ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 4. ตารางจะมีการหมุนเวียนประจำสัปดาห์
มัธยมศึกษาปีที่ 2				
มัธยมศึกษาปีที่ 3				
มัธยมศึกษาปีที่ 4		12.20 น. -13.20 น.		
มัธยมศึกษาปีที่ 5				
มัธยมศึกษาปีที่ 6				

แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การเปิดภาคเรียน ป้องกัน COVID-19

