

30. ปาล์มสิบสองปันนา

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-029/2

ชื่อพื้นเมือง : เป้งคอย, ปาล์มสิบสองปันนา

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Phoenix loureiriri Kunth*

ชื่อวงศ์ : PALMAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นมีกาใบติดแน่น ความสูงที่สวยงาม ใบย่อยพุ่งออกหลายทิศทาง แผ่กระจายและโค้งอ่อนลู่ลง ก้านมีใบหนาม ดอกเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศ ช่อดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างสนามบาสเกตบอล



31. เผือก

รหัสพรรณไม้ 7-54130-003-031:

ชื่อพื้นเมือง : เผือก

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Colocasia esculenta* var. *Esculenta*

ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นใต้ดิน ใบมีสีเขียว ดอกเป็นช่อ

ประโยชน์ : ไม้ประดับ หัวรับประทาน

บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนยุทธ



32. ฝั่เหลืง

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-032/2

ชื่อพื้นเมือง : ฝั่เหลืง

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Bambosa flexuoa* Munro. *Phyllostachys sulphurea* (Carr.) A.&C. Riv.

ชื่อวงศ์ : GRAMINEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

ลักษณะเด่นของพืช : เป็นไม้ไม่ผลัดใบใน ขึ้นเป็นกอ ลำต้น เป็นปล้องๆ

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนยุทธ



33. ฟีนตัน

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-033

ชื่อพื้นเมือง : ฟีนตัน

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Jatropha multifida* L.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นคล้ายมะละกอ แต่มีขนาดเล็กและเป็นแกนแข็งกว่าใบแยกเป็นแฉก คล้ายใบ

มะละกอ ดอกมีขนาดเล็กๆเป็นช่อแบนแน่นติดกันผลมีลักษณะกลมดป็นพู่ คล้ายกับผลตลอด

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนยุทธ



34. พญาสัตบรรณ

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-033

ชื่อพื้นเมือง : ดินเป็ด, พญาสัตบรรณ

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Alstonia scholaris* (L.) R.Br.

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : เปลือกหนาแต่เปราะ ผิวต้นมีสะเก็ดเล็ก ๆ สีขาวปนน้ำตาลกริดดูจะมียางสีขาวถ้าตัด
ตรง ก้านใบสั้น แผ่นใบรูปรีแกมรูปขอบขนานถึงรูปหอกแกมรูปขอบขนาน ปลายใบเป็นติ่งเล็กน้อย
ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างเสาธงหน้าอาคารพัทยุทธ



35. พวงชมพู

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-035

ชื่อพื้นเมือง : พวงชมพู

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Antigonon leptopus* Hook. & Arn.

ชื่อวงศ์ : POLYGONACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย

ลักษณะเด่นของพืช : ไม้เลื้อยโตเร็ว ใบเป็นรูปหัวใจหรือสามเหลี่ยม ดอกเป็นดอกช่อ สร้างหัวใต้ดินและมีไหลขนาดใหญ่ ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเมล็ดลอยน้ำได้

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หนองประจักษ์



36. พุทรา

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-036

ชื่อพื้นเมือง : พุทรา

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Zizyphus mauritiana* Lam.

ชื่อวงศ์ : RHAMNACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : เป็นไม้ยืนต้นมีหนาม มักมีเป็นคู่ โดยตรงทั้งสองอันหรือตรงอันหนึ่งโค้งอันหนึ่ง ผลมีเมล็ดเดี่ยว ผิวเรียบ ส่วนใหญ่ผลสุกจะเป็นสีเหลือง

ประโยชน์ : ไม้ผล

บริเวณที่พบ : ข้างสระน้ำ โรงอาหาร



37. เพกา

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-037

ชื่อพื้นเมือง : เพกา

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Oroxylum indicum (L.) Kurz*

ชื่อวงศ์ : BIGNONIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : ใบประกอบแบบขนนก 3 ชั้นปลายถี่ ใบย่อยเรียงตัวตรงข้าม เส้นใบแบบตาข่าย ดอก
ช่อแบบกระจุก ก้านช่อดอกยาว ผลเป็นฝักแบนขนาดใหญ่ รูปดาบ เมล็ด ลักษณะแบนสีน้ำตาลอ่อน ทั้งสอง
ด้านมีเยื่อบางใส สีขาว

ประโยชน์ : ไม้ประดับ ฝักรับประทาน

บริเวณที่พบ : หน้าโรงอาหาร



38. โพธิ์

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-038/2

ชื่อพื้นเมือง : โพธิ์

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Ficus religiosa* L.

ชื่อวงศ์ : MORACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : เป็นพุ่มตรง ใบคล้ายมะม่วงว่า สีเขียววอลอมเทา ปลายใบยาว แหลมมีติ่ง เป็นไม้ผลัดใบ ดอกมีสีเหลืองนวล ผลมีสีชมพูหรือสีแดงคล้ำ มีขนาดเล็ก

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างห้องคหกรรม



39. พักข้าว

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-039/2

ชื่อพื้นเมือง : มะข้าว, พักข้าว

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Momordica cochinchinensis* Spreng

ชื่อวงศ์ : CUCURBITACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย

ลักษณะเด่นของพืช : เป็นไม้เถา เลื้อยพาดพันต้นไม้อื่นๆ ดอกเป็นดอกแยกเพศ ผลรูปรางกลมรี เนื้อแน่น น้ำน้อย เมล็ดรูปไข่มีจำนวน 6-10 เซนติเมตร

ประโยชน์ : ไม้ประดับ ผลรับประทาน

บริเวณที่พบ : เรือนเพาะชำเกษตร



40. เฟื่องฟ้า

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-040/2

ชื่อพื้นเมือง : เฟื่องฟ้า

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Bougainvillea spectabilis Willd.*

ชื่อวงศ์ : NYCTAGINACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นแข็งแรง และตามเถาจะมีหนามแหลมคม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่หรือบางชนิดใบเป็นรูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบมน ดอกรูปเหมือนแจกันเล็กๆ

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี



41. มะกอก

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-041

ชื่อพื้นเมือง : มะกอก

ชื่อสามัญ: Hog Plum

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Spondias pinnata* Kurz

ชื่อวงศ์ : ANCARDIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นตรง เรือนยอดเป็นพุ่มกลม โปร่งๆ เปลือกสีเทาเรียบ กิ่งอ่อนจะมีรอยแผล
เนื่องจากการหลุดร่วงของใบปรากฏอยู่ มีต่อมระบายอากาศมาก ดอกช่อสีขาว ผลรูปไข่

ประโยชน์ : ไม้ประดับ ผลรับประทาน

บริเวณที่พบ : หลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี



42. มะขาม

รหัสพรรณไม้ :

ชื่อพื้นเมือง : มะขาม

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Tamarindus indica* L.

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช: ลำต้นทรงพุ่ม เปลือกแตกเป็นร่อง ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีหูใบ ใบย่อยรูปขอบขนานแกมขอบใบเรียบ ดอกออกที่ซอกใบและปลายกิ่ง ผลเป็นฝักหักข้อ ผนังผลชั้นนอกเปราะ ผนังชั้นกลางเป็นเนื้อนุ่มสีน้ำตาล ผนังชั้นในคล้ายแผ่นหนัง

ประโยชน์ : เป็นยาระบาย แก้อาการท้องผูก

บริเวณที่พบ : ข้างสนามฟุตบอล



43. มะเขือพวง

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-043

ชื่อพื้นเมือง : มะเขือพวง

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Solanum torvum* Sw.

ชื่อวงศ์ : SOLANACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นมีขนปกคลุม มีหนามเล็กๆ ขึ้นทั่วไป ดอกออกเป็นกระจุก ผลอ่อนสีเขียว เมื่อสุก
ผลเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ภายในมีเมล็ดเล็กๆ

ประโยชน์ : ไม้ประดับ ผลรับประทาน

บริเวณที่พบ : ข้างบ้านพักครู



44. มะพร้าว

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-044/4

ชื่อพื้นเมือง : มะพร้าว

ชื่อสามัญ: Coconut

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Cocos nucifera* L.

ชื่อวงศ์ : PALMAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช: ลำต้นสูง จะไม่แตกกิ่งก้านสาขา มีความสูงประมาณ 20-30 เมตร ใบลักษณะของใบออกเป็นใบรวม ดอกออกเป็นช่อ ออกตามบริเวณกาบที่หุ้ม ผลมีลักษณะรูปทรงกลม หรือรูปรี

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ทั่วไทย



45. มะยม

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-045

ชื่อพื้นเมือง : มะยม

ชื่อสามัญ : Star Gooseberry

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Phyllanthus acidus* (L.) Skeels

ชื่อวงศ์ : PHYLLANTHACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : เป็นไม้ต้น ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูงประมาณ 3 – 10 เมตร ลำต้นตั้งตรง เปลือกต้น
ขรุขระสีเทาปนน้ำตาล แตกกิ่งที่ปลายยอด กิ่งก้านจะเปราะและแตกง่าย ใบประกอบ มีใบย่อยออกเรียงแบบ
สลับกันเป็น 2 แถว

ประโยชน์ : ไม้ประดับ ผลรับประทาน

บริเวณที่พบ : โรงอาหาร



46.มะละกอ

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-046

ชื่อพื้นเมือง : มะเตต, มะละกอ

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Carica papaya L.*

ชื่อวงศ์ : CARICACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก

ลักษณะเด่นของพืช: ลำต้นตั้งตรง ไม่แตกกิ่งก้าน ต้นอวบน้ำ มีรอยแผลเป็นของก้านใบที่หลุดล่วงไป มีน้ำยางสีขาวทั่วลำต้น ดอกช่อสีขาวนวล ผลสดยาวรี ปลายแหลม ผลสุกเนื้อมีสีแดง

ประโยชน์ : ไม้ประดับ ผลรับประทาน

บริเวณที่พบ : หลังอาคารคหกรรม



47. กล้วยทอง

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-047

ชื่อพื้นเมือง : กล้วยทอง

ชื่อสามัญ: Nong nooch vine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Petreovitex bambusetorum*

ชื่อวงศ์ : VERBENACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้เลื้อย

ลักษณะเด่นของพืช : กลีบดอกชั้นเดียว เรียงซ้อนกันเวียนเหมือนกังจักร สีเหลือง

ประโยชน์ : ไม้ดอกประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ



48. ยาทยี

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-048

ชื่อพื้นเมือง : ยาทยี

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Asystasia gangetica* (L.) T. Anders.

ชื่อวงศ์ : ACANTHACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นและกิ่งก้านเลี้ยงไม่มีขน เปลือกเรียบสีเทาแตกเป็นร่องเล็กน้อย เปลือกข้างในมี ริวสีชมพูสลับขาว ปลายสุดเป็นใบเดี่ยว ลักษณะใบรูปขอบขนาน ปลายใบเป็นติ่งแหลม โคนใบแหลมหรือ เบี้ยว ดอกออกเป็นช่อสีขาว

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : เรือนเพาะชำข้างอาคารเกษตร



49. ราชพฤกษ์

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-049

ชื่อพื้นเมือง : ราชพฤกษ์

ชื่อสามัญ: Golden Shower

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Cassia fistula* L.

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : มีความสูง 10-20 เมตร ดอกขึ้นเป็นช่อยาว 20-40 เซนติเมตร แต่ละดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 4-7 เซนติเมตร มีกลีบดอกสีเหลืองขนาดเท่ากัน 5 กลีบ ผลยาว 30-62 เซนติเมตร และกว้าง 1.5-2.5 เซนติเมตร มีกลิ่นฉุน

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนยุทธ



50. ลั่นทม

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-050/3

ชื่อพื้นเมือง : จุมปลาลาว , ลั่นทม

ชื่อสามัญ : Temple tree , Pagoda tree , Frangipani

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Plumeria rubra* L.

ชื่อวงศ์ : APOCYNACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : แตกกิ่งก้านสาขา มีน้ำยางสีขาว ใบเป็นใบเดี่ยว ดอกเป็นช่อดอก กลีบดอกมี 5 กลีบ
ฝักหรือผลมีลักษณะคล้ายฝักคันทน์ขวนชม

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนยุทธ



51. ลั่นกระบือ

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-051

ชื่อพื้นเมือง : ลั่นกระบือ

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Excocaria cochinchensis* Lour.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นเปลา กลือกมีสีน้ำตาล ผิวใบเรียบ ใบเรียงสลับซ้ายขวา หรือเวียนรอบกิ่ง หน้าใบมีสีเขียวสดมัน ท้องใบมีสีเขียวปนแดง ดอกออกเป็นช่อ แยกเพศ ผลมีขนาดเล็กมากเมื่อผลแห้งจะแตกได้

3 พู

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ลานธรรม



52. ลิ้นมังกร

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-052

ชื่อพื้นเมือง : ลิ้นมังกร

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Sansevieria trifasciata* Prain var. *trifasciata*

ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นเป็นหัว หรือเหง้าอยู่ในดิน ลักษณะลำต้นเป็นข้อ ๆ ใบเกิดจากหัวที่โผล่ออกมา
พื้นดินเป็นกอ ใบยาวปลายแหลม แข็งเป็นมัน ขอบใบเรียบ โคนงอเล็กน้อย ขอบใบมีสีเขียว
อ่อน

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ



53. เล็บครุฑ

รหัสพรรณไม้ :

ชื่อพื้นเมือง : เล็บครุฑ

ชื่อสามัญ: Ming aralia

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *schefflera eleganissima* R.Vig. & Guillaumin.

ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นสีเขียวกลายน้ำตาลอ่อน ลำต้นแตกแขนงได้ดี เปลือกนํม ใบประกอบมีใบย่อย

หลายใบ ดอกมีขนาดเล็กเป็นช่อติดกันเป็นกระจุก

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าบ้านพักครู



54. ว่านหางจระเข้

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-054

ชื่อพื้นเมือง : ว่านหางจระเข้

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Aloe vera* (L.) Burm.f.

ชื่อวงศ์ : ASPHODELACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นเป็นข้อปล้องสั้น ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงเวียนกันรอบต้น ดอกออกเป็นช่อ
ระจะที่ปลายยอด ก้านช่อดอกยาว ดอกสีแสดอมเหลือง ผลเป็นผลแห้งรูปกระสวย

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนยุทธ



55. วาสนา

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-055/5

ชื่อพื้นเมือง : วาสนา

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dracaena fragrans* (L.) Ker Gawl.

ชื่อวงศ์ : DRACAENACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

ลักษณะเด่นของพืช : ลักษณะใบ เดี่ยวเรียงเวียนสลับถี่ที่ปลายยอดปลายใบแหลม ดอกวาสนามีสีขาว ถึง ชมพู มีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อ ผล มีลักษณะ ทรงกลมถึงรี สีส้ม แดง เหลือง มีเมล็ด 1-3 สีขาวถึงน้ำตาล

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าอาคารวิทยาศาสตร์



56.สนทะเล

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-056

ชื่อพื้นเมือง : สนทะเล

ชื่อสามัญ: Common Ironwood, She Oak, Beefwood, Queensland Swamp Oak

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Casuarina equisetifolia* J.R. & G.Forst.

ชื่อวงศ์ : CASUARINACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ความสูงเฉลี่ยประมาณ 10-25 เมตร เรือนยอดมักเป็นรูปกรวยคว่ำ ลำต้นไม่เป็นระเบียบ กิ่งย่อยมีสีเขียวเรียวเล็กมากคล้ายรูปเข็มต่อกันเป็นปล้องๆ ลำต้นมีเปลือกนอกสีน้ำตาลปนเทา

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างสนามบาสเก็ตบอล



57. สนมังกร

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-057

ชื่อพื้นเมือง : สนมังกร

ชื่อสามัญ: Rain Tree East Indian Walnut, Monkey Pod

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Juniperus chinensis L.*

ชื่อวงศ์ : CUPPRESSACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : เป็นไม้ยืนต้น มีลักษณะรูปทรงพุ่มมีความสูง 3-12 เมตร ลำต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบสีเขียวเข็ม ไม่ผลัดใบ ขึ้นได้ดีในดินทั่วไป ความชื้นปานกลาง ชอบแสงเต็มวัน

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างอาคารคหกรรม



58. สลัดได

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-058

ชื่อพื้นเมือง : สลัดได

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Euphorbia antiquorum* L.

ชื่อวงศ์ : EUPHORBIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นตั้งตรงขนาดเล็กกลม มีข้อถี่ ลำต้นมีสีแดง เขียวหรือน้ำตาลอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับแตกออกตามข้อของลำต้น ดอกเป็นดอกช่อสีขาว ม่วงแดง หรือม่วง ผลสดมีเนื้อผลสุกมีสีแดง

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนยุทธ



59. สะเดา

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-059/4

ชื่อพื้นเมือง : สะเดา

ชื่อสามัญ: Siamese neem tree, Nim , Margosa, Quinine

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Azadirachta indica* A.Juss var. *siamensis* Valetton

ชื่อวงศ์ : MELIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : เปลือกของลำต้นค่อนข้างหนา มีสีน้ำตาลเทาหรือสีเทาปนดำ ผิวเปลือกแตกเป็นร่องตื้นๆ หรือเป็นสะเก็ดยาวๆ เชื้อสลับกันไปตามความยาวของลำต้น ส่วนเปลือกของกิ่งมีลักษณะค่อนข้างเรียบ และเนื้อไม้มีสีแดงเข้มปนสีน้ำตาล

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างสนามฟุตบอล



60. สัก

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-060/16

ชื่อพื้นเมือง : สัก

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Tectona grandis* L.f.

ชื่อวงศ์ : LABIATAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : ผลัดใบในฤดูร้อน ลำต้นตรง ใบใหญ่ ดอกสีขาวนวลออกเป็นช่อ ประมาณเดือน มิถุนายน - ตุลาคม ผลแห้งก่อนข้างกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร

ประโยชน์ : ไม้ประดับ ไม้ทำเครื่องเรือน

บริเวณที่พบ : ข้างสระน้ำ



61. สับปะรดสี

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-061

ชื่อพื้นเมือง : สับปะรดสี

ชื่อสามัญ: Bromeliad

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Aechmea fasciata*

ชื่อวงศ์ : BROMELIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก

ลักษณะเด่นของพืช : มีช่อดอกยาวสูง สีกลีบดอก กลีบเลี้ยง และใบที่ดูฉาดฉองอยู่นานหลายสัปดาห์หรืออยู่ได้หลายเดือน ทนแล้ง

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างอาคารเกษตร



62. สารภี

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-062

ชื่อพื้นเมือง : สารภี

ชื่อสามัญ: Sarapee

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Mammea siamensis* Kosterm.

ชื่อวงศ์ : FABACEAE-CAESALPINIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นตั้งตรงใบมีรูปร่างคล้ายใบพาย โคนใบมน ปลายใบเรียวแหลม ดอกคล้ายกับ
หน้าวัว ยางมีสีขาว เมื่อถูกผิวหนังจะคันมาก

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างลานธรรม



63. สาวน้อยปะแป้ง

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-063

ชื่อพื้นเมือง : สาวน้อยปะแป้ง

ชื่อสามัญ: Dumb Cane

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott*

ชื่อวงศ์ : FABACEAE-CAESALPINIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นตั้งตรงใบมีรูปร่างคล้ายใบพาย โคนใบมน ปลายใบเรียวแหลม ดอกคล้ายกับหน้าวัว ยางมีสีขาว เมื่อถูกผิวหนังจะคันมาก

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างอาคารเกษตร



64. เสม่า

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-064

ชื่อพื้นเมือง : เสม่า

ชื่อสามัญ : Woolly Joint Prickly Pear

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Opuntia cochenillifera*

ชื่อวงศ์ : CACTACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : เป็นไม้ประดับใบ เป็นพืชใบเดี่ยวเดี่ยว ลำต้นตั้งตรง อวบน้ำ

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างอาคารวิทยาศาสตร์



65. หนุมานพसानกาย

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-065/2

ชื่อพื้นเมือง : หนุมานพसानกาย หนวดปลาหมึก

ชื่อสามัญ: Octopustree, Umbrella tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Schefflera leucantha* Vig.

ชื่อวงศ์ : ARALIACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม

ลักษณะเด่นของพืช : ใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกตามข้อของลำต้น

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนยุทธ



66. หมากนาว

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-066/4

ชื่อพื้นเมือง : หมากนาว

ชื่อสามัญ: Manila palm, Christmas palm

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Veitchia merrillii* (Becc.) H.E. Moore

ชื่อวงศ์ : PALMAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นมีสีเขียวอมเทา ใบสีเขียวรูปขนนก ใบย่อยรูปแถบเรียวแหลม ดอกเป็นดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้นกัน ผลอ่อนมีสีเขียวอ่อน เมื่อสุกมีสีแดงเข้ม

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ลานธรรม



67. หมากผู้หมากเมีย

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-067

ชื่อพื้นเมือง : หมากผู้หมากเมีย

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Dracaena angustifolia* (Medik.) Roxb.


ชื่อวงศ์ : ASPARAGACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นตั้งตรงขนาดเล็กกลม มีข้อถี่ ลำต้นมีสีแดง เจริญหรือน้ำตาลอ่อน ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับแตกออกตามข้อของลำต้น ดอกเป็นดอกช่อสีขาว ม่วงแดง หรือม่วง ผลสดมีเนื้อผลสุกมีสีแดง

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าอาคารพัฒนบุท



68. หมากเหลือง

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-068

ชื่อพื้นเมือง : หมากเหลือง

ชื่อสามัญ:

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Chrysalidocarpus lutescens* H.Wendl.

ชื่อวงศ์ : PALMAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : ลำต้นแตกออกเป็นกอ ลำต้นเป็นข้อปล้อง ใบมีลักษณะแบบขนนก เหมือนใบมะพร้าว มีสีเขียว ดอกเป็นช่ออยู่ใต้กาบใบ ลักษณะของช่อดอกคล้ายจันทน์หมาก ช่อดอกเป็นจั่นสีเหลืองอ่อน ดอกมีขนาดเล็กสีขาวเหลือง ผลมีขนาดเล็กออกเป็นพวงตามลักษณะช่อดอก ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีเหลือง เมื่อสุกเป็นสีแดงสด เมล็ดในผลมีรูปกลม ผลหนึ่งจะมีเมล็ดอยู่ภายในหนึ่งเมล็ด

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าบ้านพักครู



69. หางนกยูงไทย

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-069

ชื่อพื้นเมือง : หางนกยูงไทย

ชื่อสามัญ : Flower fence, Peacock's crest, Pride of Barbados

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Caesalpinia pulcherrima* (L.) Sw.

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : ทรงพุ่มกลม ต้นเกลี้ยงหรือมีหนาม ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ออกสลับ ดอก
สีเหลือง ส้ม ชมพูแก่

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : หน้าบ้านพักครู



70. หางนกยูงฝรั่ง

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-070/2

ชื่อพื้นเมือง : หางนกยูงฝรั่ง

ชื่อสามัญ : Flamebuoyant Tree, Flam of the forest, Peacock flower

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Delonix regia* (Bojer ex Hook.) Raf.

ชื่อวงศ์ : LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : เปลือกต้นสีเทาเกลี้ยง เหนือยอดแผ่กว้างและกลมและกลมคล้ายร่ม ใบเป็นใบประกอบ

แบบขนนกสองชั้น ดอกบาน ผลเป็นฝักใหญ่แบน

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างอาคารคหกรรม



71. หูกวาง

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-071

ชื่อพื้นเมือง : หูกวาง

ชื่อสามัญ: Bengal Almond, Indian Almond, Sea Almond, Singapore Almond, Tropical Almond, Olive-Bark Tree, Umbrella Tree

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Terminalia catappa* L.

ชื่อวงศ์ : COMBRETACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : ดอกสีขาวนวล ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับถี่ ใบรูปไข่กลับ ดอกสีขาวนวล ดอกออกเป็นช่อ ผลรูปไข่หรือป้อมรีเล็กน้อย

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างหอประชุม



72. เสลา

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-072

ชื่อพื้นเมือง : เสลา

ชื่อสามัญ :

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Lagstroemia villosa* Wall.ex Kurz

ชื่อวงศ์ : LYTHRACEAE


ลักษณะวิสัย : ไม้ยืนต้น

ลักษณะเด่นของพืช : ใบเดี่ยวออกตรงข้ามหรือเรียงกันเล็กน้อยโคนใบมนปลายใบมนแหลม แผ่นใบเกลี้ยง

ดอกสีชมพูอมม่วง ดอกตูมเป็นรูปลูกข่าง ผลแห้งแตกออกเป็น 5-6 แฉก

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างหอประชุม



73. เอื้องหมายนา

รหัสพรรณไม้ : 7-54130-003-073

ชื่อพื้นเมือง : ต่าง,เอื้องหมายนา

ชื่อสามัญ : Crape ginger, Malay ginger, Spiral Flag, Wild ginger

ชื่อวิทยาศาสตร์ : *Costus sp.*

ชื่อวงศ์ : COSTACEAE

ลักษณะวิสัย : ไม้ล้มลุก

ลักษณะเด่นของพืช : ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปวงรีแกมขอบขนานหรือรูปหอก ช่อดอกออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกสีขาว

ประโยชน์ : ไม้ประดับ

บริเวณที่พบ : ข้างอาคารเกษตร



แหล่งข้อมูล ภาพ

1. โรงเรียนบ้านกาศประชาชนเคราะห์
2. โรงเรียนถิ่นโสภาวิทยา