

แผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019
(ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2565)

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา

โรงเรียนจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กรณีหากพบผู้ป่วยติดเชื้อ หรือพบว่านักเรียน ครู หรือบุคลากรทางการศึกษามีความเสี่ยงสูง ดังนี้

ระดับการแพร่ระบาด		มาตรการป้องกัน	
ในชุมชน	ในสถานศึกษา	ครู/นักเรียน	สถานศึกษา
ไม่มีผู้ติดเชื้อ	ไม่พบผู้ติดเชื้อ ยืนยัน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 2. ประเมิน TST เป็นประจำ	1. เปิดเรียน On Site 2. ปฏิบัติตาม TST 3. เผื่อระวังคัดกรองนักเรียน
ไม่มีผู้ติดเชื้อ	ไม่พบผู้ติดเชื้อ ยืนยัน	1. ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT 2. ประเมิน TST ทุกวัน	1. เปิดเรียน On Site 2. ปฏิบัติ เข้ม ตามมาตรการ TST Plus 3. เผื่อระวังคัดกรองนักเรียน
	พบผู้ติดเชื้อยืนยัน ใน 1 ห้อง 1 ราย ขึ้นไป	1. ปฏิบัติ เข้ม ตามมาตรการ DMHTT * ใส่หน้ากากอนามัย * เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร 2. ประเมิน TST ทุกวัน 3. ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ กรณี High Risk Contact : มาเรียนตามปกติ แต่กักกันตนเอง แบบ Self Quarantine 10 วัน สังเกตอาการตนเองและตรวจ ATK วันที่ 5 และวันที่ 10 นับ จากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ กรณี Low Risk Contact : ให้สังเกตอาการของตนเอง และ ปฏิบัติตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข	1. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด 2. เปิดห้องเรียนอื่นๆ On Site ได้ ตามปกติ 3. สุ่มตรวจเผื่อระวัง Sentinel Surveillance ทุก 2 สัปดาห์ 4. ปฏิบัติ เข้ม ตามมาตรการ TST Plus 5. หาก 2-3 วันมีผู้ติดเชื้อในห้อง เดียวกันเพิ่มให้ปิดเรียนเฉพาะห้องนั้น

ระดับการแพร่ระบาด		มาตรการป้องกัน	
ในชุมชน	ในสถานศึกษา	ครู/นักเรียน	สถานศึกษา
	พบผู้ติดเชื้อยืนยันมากกว่า 1 ห้อง	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT <ul style="list-style-type: none"> * ใส่หน้ากากอนามัย * เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร 2. ประเมิน TST ทุกวัน 3. ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ปิดห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อ 3 วัน เพื่อทำความสะอาด 2. เปิดห้องเรียนอื่นๆ On Site ได้ตามปกติ 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก 2 สัปดาห์ 4. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ TST Plus 5. หากมีผู้ติดเชื้อในระดับเดียวกันเพิ่ม ให้ปิดเรียนเฉพาะระดับนั้น
เมื่อพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน		<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT <ul style="list-style-type: none"> * ใส่หน้ากากอนามัย * เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร 2. ประเมิน TST ทุกวัน 3. ระบายอากาศทุก 2 ชั่วโมง กรณีใช้เครื่องปรับอากาศ <p>กรณี High Risk Contact : มาเรียนตามปกติ แต่กักกันตนเองแบบ Self Quarantine 10 วัน สังเกตอาการตนเองและตรวจ ATK วันที่ 5 และวันที่ 10 นับจากวันที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ</p> <p>กรณี Low Risk Contact : ให้สังเกตอาการของตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยเข้มมาตรการทุกมิติ 2. สำหรับพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดยคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดระดับพื้นที่ หากมีหลักฐานและมีความจำเป็น 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก 2 สัปดาห์
มีการแพร่ระบาดในชุมชน		<ol style="list-style-type: none"> 1. ปฏิบัติเข้มตามมาตรการ DMHTT 2. เฝ้าระวังอาการเสี่ยงทุกวัน Self Quarantine 3. ประเมิน TST ทุกวัน 	<ol style="list-style-type: none"> 1. พิจารณาการเปิดเรียน On Site โดยเข้มมาตรการทุกมิติ 2. สำหรับพื้นที่ระบาดแบบกลุ่มก้อน พิจารณาปิดโดยคณะกรรมการควบคุมการแพร่ระบาดระดับพื้นที่ หากมีหลักฐานและมีความจำเป็น 3. สุ่มตรวจเฝ้าระวัง Sentinel Surveillance ทุก 2 สัปดาห์

